


ALCO

ALUMINIUM COOPERATION



PROFİL KATALOĞU

PROFILE CATALOGUE

2017



HAKKIMIZDA

1950 lerden itibaren Türkiye metal sektöründe özellikle kıymetli metal sektöründe hizmet veren bir aile şirketinin devamı olan şirketimiz, yeni oluşum modeli ile Alüminyum sektörüne taze bir güç olarak giriş yapmıştır. Öncelikle ithalat, ihracat ve alım satım şirketi olarak başladığımız bu modelde sonrasında üretim ayağımızı günün şartlarına göre kurmak ve geliştirmek üzere plan yaparak yoluna devam etmektedir.

Belirli ürün gruplarında tam müşteri memnuniyeti sağlayarak, sonrasında hem kadrosunu hem de ürün gamını geliştirerek sizlerin çözüm ortağı olacaktır. Ülkemiz Alüminyum endüstrisini çok iyi bilen ve konusunda uzman olan şirket yapılanmasında sizlere her noktada rahatlıkla cevap verebilecek, sonuç sunabilecek alt yapıya sahiptir.

Külçe, ingot, levha, biyet, profil, Alüminyum kapı pencere aksesuarı, Küpeşte korkuluk sistemleri, Cepheden en küçük Alüminyum imalatına kadar sizlere her konuda hizmet verebildiğimiz gibi; Dövme, döküm, sıvama, impact, işleme konularında da çalışabilecek alt yapımız mevcuttur.

Özellikle günümüz Alüminyum sektöründe en büyük yeri tutan inşaat sektörüne yönelik ürün gruplarında, pencere, kapı, doğrama ve küpeşte korkuluk sistemleri, bu sistemlerde kullanılan profil, kol, menteşe, birleştirme aksesuarlarında çeşitli ve kaliteli çözümler üreten malzemelerimiz mevcuttur. Malzemenin şekillendirilmesinde olduğu kadar cinsinde de bilgi ve birikim sahibi olan firmamız 1xxx, 2xxx, 5xxx,6xxx,7xxx serisi malzemeler ile de çalışabilecek alt yapıya sahiptir.

Alüminyum metali ve alaşımları konusunda düşündüğünüz tasarladığınız her ürünü endüstriyel hale getirmek ve temin etmek için bizimle temasa geçebilirsiniz. Sizlere tasarımdan ürün geliştirmeye, prototip üretmeye, kalıpsız tekil Alüminyum ve çelik parça üretimine kadar hizmet verebilecek alt yapımız ile hizmetinizde olmaktan gururluyuz.

ABOUT US

Starting in 1950, our company, which is the continuation of a family company serving especially in precious metal sector in Turkish metal sector, has entered into the aluminum sector as a fresh power with its new formation model. First of all, we started as an import, export and trading company and after that we continue our production plan by establishing and developing our production foot according to the conditions of nowadays.

We will be your solution partner by providing customer satisfaction and improve the product range. We have a capacity who is familiar to aluminium sector of our country and have a strong structure who can provide results to every need.

Buillon, ingot, plate, aluminium billet, profile, aluminum door/window accessories, handrail guardrails, from the facade system to the smallest aluminum production, we can serve you in every way; we have a submodel that can also work on forging, casting, plastering, impact, machining.

Especially in every products for construction sector which is made by aluminium, window, chopping guardrail systems, handrail profile who is used in these systems, hinge and in joining accessories, we have a wide range of quality solutions.


Our company, which has the knowledge and know-how as much as the material is shaped, has also a substructure that can work with 1xxx, 2xxx, 5xxx,6xxx,7xxx series materials. You can comunicate with us to make every product you design for aluminum metal and its alloys in industrial form. We are proud of to be in your service with our strong substructure from desining to developping, to create a prototype, to single die-cast aluminum and steel parts production.

PROFİL KATALOĐU

PROFILE CATALOGUE

2017


STANDART PROFİLLER / Standard Profiles	3-7
ALDOKS SERİSİ / Aldox Series	8-11
C-60 SERİSİ / C-60 Series	12-15
KÜPEŐTE PROFİLLERİ / Handrail Profiles	16-19
CAM BALKON PROFİLLERİ / Glass Balcony Profiles	20-22
DUŐAKABİN PROFİLLERİ / Shower Cabin Profiles	23-26
SİNEKLİK PROFİLLERİ / Flynet Profiles	27
KEPENK ve PANJUR PROFİLLERİ / Blinds & Shutter Profiles	28-29
TENTE PROFİLLERİ / Awning Profiles	30
OFİS BÖLME PROFİLLERİ / Office Partitions Profiles	31




BORU PROFİLLERİ
PIPE PROFILES

KALIP NO	d mm (dış çap)	b mm (iç çap)	s mm	Gramaj
1000	7	5	1	0,052
1397	8	6	1	0,060
1215	9	7	1	0,071
1365	10	8	1	0,076
1358	11	9	1	0,087
1009	12	10,1	0,95	0,090
2123	12	10	1	0,094
1371	12	10,2	0,9	0,098
2364	12	9,9	1,05	0,101
1478	12	8	2	0,171
2133	12,1	10,25	1,85	0,090
2125	12,5	9	1,75	0,163
1008	13	11	1	0,103
3051	13	10	1,5	0,147
1522	13,8	11,8	1	0,106
1800	13,8	10	1,9	0,196
1954	14	10	2	0,206
4182	15	13	1	0,120
1637	15	9	3	0,309
2749	15,32	11	2,15	0,244
1627	16	14	1	0,131
3363	16	13,6	1,2	0,149
2674	16	13	1,5	0,187
1484	16	12	2	0,238
1356	16	10	3	0,334
1207	17	14,4	1,3	0,196
1533	17,9	16,2	0,85	0,495
1533	18,1	16,3	0,9	0,495
1626	18,5	16,5	1	0,150
1666	18,5	13,5	2,5	0,339
1001	19	17	1	0,155
1654	19	16,6	1,2	0,185
2140	19	16,2	1,4	0,211
1342	20	18	1	0,163
1825	20	17,5	1,25	0,201
1010	20	16	2	0,307
1570	21,3	19,5	0,9	0,158
1652	22	20,4	0,8	0,147
1655	22	19,4	1,3	0,235
1653	22	19	1,5	0,263
1012	22	12	5	0,724
1572	22,5	20,9	1,3	0,228
1653	22,5	19,5	1,5	0,445
3331	23	21	1	0,187
1824	23	20	1,5	0,277
2168	23,5	21,5	1	0,193
2713	24	22,1	0,95	0,187
1015	24	14	5	0,811
2615	24,4	21,9	1,25	0,247
1757	25	23	1	0,206
3782	25	22,2	1,4	0,282
1349	25	21,5	1,75	0,347
1014	25	21	2	0,393
2807	25	20	2,5	0,480
1890	29	26,8	1,1	0,263
1571	29,5	24,9	2,3	0,114
4147	30	28	1	0,247
3287	30	27	1,5	0,360

KALIP NO	d mm (dış çap)	b mm (iç çap)	s mm	Gramaj
1006	30	26	2	0,477
1168	30	24	3	0,692
1701	32	30,2	0,9	0,239
1013	32	30	1	0,266
1469	33	29	2	0,258
4148	33,6	30,1	1,75	0,474
2436	35	31,6	1,7	0,345
1446	35	31	2	0,564
1591	35	30	2,5	0,693
1016	35	29	3	0,819
2643	35,15	33	1,07	0,315
1280	40	38	1	0,334
1003	40	37,6	1,2	0,412
1635	40	37	1,5	0,494
2190	40	36	2	0,648
1468	40	34,8	2,6	0,830
1602	40	30	5	1,491
2198	40	21	9,5	2,469
3221	42	34	4	3,753
1621	45	43	1	0,374
1649	45	42	1,5	0,555
1670	45	41	2	0,731
1018	48	44	2	0,784
1017	50	48	1	0,419
4069	50	47,6	1,2	0,498
3533	50	47,2	1,4	0,580
1019	50	47	1,5	0,621
3534	50	46,6	1,7	0,700
3252	50	46,4	1,8	0,737
1007	50	46	2	0,819
1169	50	45	2,5	1,032
1020	50	44	3	1,201
1002	50	40	5	1,910
1891	51	48,2	1,4	0,594
2194	53	41	6	2,402
3957	54	51	1,5	0,670
3757	54	50	2	0,886
2134	55	50	2,5	1,120
1799	55	41	7	2,860
1430	60	58	1	0,505
1567	60	57	1,5	0,747
3248	61,2	56,2	2,5	1,245
1481	64	54	5	1,003
2081	65	61	2	1,074
2340	70	67	1,5	0,876
1004	70	64	3	1,713
3494	75	14	30,5	11,555
2553	75	67	4	2,417
1431	80	78	1	0,673
1639	80	75	2,5	1,651
1625	80	74	3	1,968
1011	81,5	73,5	4	2,651
2424	90	76	7	4,949
1432	100	98	1	0,843
1342	100	97,8	1,1	0,163
1812	100	86	7	5,542
1537	101,3	98,3	1,5	1,276
3202	110	98	6	5,315




L KÖŞEBENT PROFİLLERİ
L Angle Trim Profiles



KÖŞEBENT PROFİLLERİ
Angles Trim Profiles


KALIP NO	a mm	b mm	s mm	c mm	Gramaj
2437	8	18	1	1	0,068
1060	10	20	1,2	1,2	0,095
1059	15	30	1,2	1,2	0,143
1196	15	30	1,5	1,5	0,179
3214	20	25	2	2	0,233
1266	20	40	1,2	1,2	0,193
1061	20	40	1,5	1,5	0,239
2174	20	50	1,2	1,2	0,225
1638	20	50	3	3	0,545
1062	20	60	1,2	1,2	0,28
3213	20	60	2	2	0,422
4029	20	80	1,2	1,2	0,321
4030	20	100	1,2	1,2	0,386
2228	30	50	3	3	0,627
3215	30	60	3	3	0,707
3273	40	60	1,5	1,5	0,4
2226	40	75	5	5	1,409
2227	40	80	5	5	1,559
2771	50	100	3	3	1,196

KALIP NO	a mm	a mm	s mm	Gramaj
1068	10	10	1,2	0,063
1063	15	15	1,2	0,095
1066	20	20	1,2	0,128
1203	20	20	2	0,206
2511	25	25	1	0,136
1064	25,5	25,5	1,2	0,165
2512	30	30	1	0,16
1065	30	30	1,2	0,193
1217	30	30	2	0,315
3222	30	30	3	0,463
1249	40	40	1	0,215
2833	40	40	1,5	0,32
1664	40	40	3	0,627
1067	40	40	4	0,824
1663	60	60	3	0,949
1857	70	70	5	1,833




U PROFİLLERİ
U Profiles

KALIP NO	a mm	b mm	s mm	c mm	Gramaj
1681	18,2	12,2	1	1	0,128
1235	20	12,6	1,1	1,1	0,152
2300	12,7	12,7	0,95	1	0,095
1234	28	14	1,2	1,2	0,220
2865	22	15	1,5	1,5	0,228
2251	25	16	2	2	0,339
1252	15	17	0,9	0,9	0,111
1251	17	17	1	1	0,133
1058	16	17,5	1	1	0,130
1940	22	18	1,5	1,5	0,220
1057	19	20	1,1	1,1	0,170
1896	20	20	1	1	0,158
3449	20	20	2	2	0,304
2172	21,3	20,5	1,25	1,3	0,204
1695	25	26	1	1	0,201
1090	30	16	1,8	1,8	0,352
3448	30	20	2	2	0,412
3063	30	30	2	2	0,466
1091	36	34	3,8	1,8	0,663
2903	20	36	3,5	3,5	0,655
2756	40	30	2	2	0,575
1842	35	45	2	2	0,602
1841	40	50	2	2	0,683
2954	56	30	2	2	0,607
2224	95	40	8	8	4,640
2754	100	50	5	5	2,575
3612	100	64	6,4	6,4	3,732




RADIUSLU KUTU
Radius Box Profiles

KALIP NO	a mm	b mm	c mm	R mm	Gramaj
2419	16,45	7,2	1	0,08	0,12
1903	17,8	11,8	0,9	1,9	0,131
3115	20	7	1,2	0,5	0,16
3048	22	22	1,5	3	0,317
1811	30,5	18,5	1,3	3	0,312
2056	33	20	0,9	3	0,242
2079	33	20	1,2	3	0,418
1700	40	20	1,2	2,9	0,364
1832	60	24	1,2	5	0,507
1384	60	25	1,2	5,5	0,513
1056	60,4	26,8	3,3	2,75	1,422
1833	100	24	1,2	5	0,765




OVAL
KUTU PROFİLLERİ
Oval Box Profiles

KALIP NO	a mm	b mm	s mm	Gramaj
2308	14,9	6,9	0,95	0,09
1054	26	15	1,5	0,926
1826	26	10	1,65	0,204
2142	30	15	1,1	0,223
1250	30,5	10,5	1,3	0,236
2536	50	10	1,5	0,437
1055	80	25	1,5	0,75




DİKDÖRTGEN LAMA PROFİLLERİ
Rectangular Lama Profiles



DOLU ÇUBUK PROFİLLERİ
Full Bar Profiles


KALIP NO	a mm	b mm	Gramaj
2353	8,2	1,6	0,035
1668	10	3	0,082
2837	12	8	0,26
3594	14	12	0,455
2139	15	1,8	0,074
1665	15	4	0,153
1892	15	5	0,201
2690	15,1	8,1	0,331
1728	15,5	4,5	0,179
3585	18,5	10	0,501
1660	20	3	0,163
1880	20	8	0,415
2262	23	11	0,686
3584	24	5	0,325
2311	25	2,8	0,187
2462	25	8	0,542
1633	25	10	0,678
2396	27	3,8	0,277
1042	30	5	0,407
2461	30	7	0,57
1047	30	16	1,301
1046	30	20	1,626
1636	31,5	4	0,342
2835	40	1,5	0,163
1659	40	10	1,028
2636	50	3	0,406
1041	50	5	0,678
1865	50	6	0,795
1634	50	9	1,22
1045	50	10	1,355
1992	60	10	0,163
1043	80	10	2,168
2205	92,07	11,14	2,778
1044	100	10	2,7
3201	106	12	3,448
1608	132	2	0,176
1656	150	15	6,098
2550	200	17,5	9,485
2446	200	30	16,246

KALIP NO	a mm	Gramaj
1052	3	0,022
1536	5	55
1367	6	0,079
1628	7,8	0,13
2377	10	0,215
1051	12	0,33
1651	16	0,584
2708	18	0,692
2543	19,95	0,846
1050	22	1,03
1049	25	1,331
1600	32	2,182
1048	35	2,61
1601	38	3,076
2187	40	3,407
2130	41	3,578
1354	44	4,12
2186	50	5,323
1650	55	6,44
2319	70	10,431
1053	80	13,62




KARE LAMA PROFİLLERİ
Square Lama Profiles


KALIP NO	a mm	Gramaj
1874	5	0,068
2692	10	0,271
2565	35	3,32




t=1 1077 - 0,655 kg/m
t=1.5 3617 - 0,891 kg/m
t=2 1296 - 1,168 kg/m




1080 - 0,564 kg/m




t=1 1076 - 0,655 kg/m
t=1.5 3616 - 0,891 kg/m
t=2 1298 - 1,168 kg/m




1079 - 0,563 kg/m




t=1 1075 - 0,555 kg/m
t=1.5 3618 - 0,788 kg/m
t=2 1297 - 1,025 kg/m




1078 - 0,458 kg/m




1103 - 1,295 kg/m




1102 - 1,295 kg/m




1101 - 1,334 kg/m




1241 - 1,065 kg/m




1240 - 1,065 kg/m




1239 - 1,090 kg/m




1259 - 0,212 kg/m




1081 - 0,209 kg/m




1088 - 0,948 kg/m




1093 - 0,295 kg/m




1089 - 0,953 kg/m




1092 - 0,314 kg/m



1083 - 0,540 kg/m




1098 - 0,081 kg/m




1097 - 0,138 kg/m




1211 - 0,244 kg/m




1087 - 0,228 kg/m




1084 - 0,418 kg/m




1157 - 0,971 kg/m




1158 - 1,033 kg/m




1148 - 1,477 kg/m




1149 - 1,521 kg/m




2574 - 1,802 kg/m




2575 - 1,723 kg/m




1153 - 1,390 kg/m




1154 - 1,317 kg/m




2696 - 1,930 kg/m




1156 - 1,423 kg/m




1155 - 0,485 kg/m




1151 - 0,269 kg/m




1152 - 0,298 kg/m




1248 - 1,106 kg/m




1247 - 1,238 kg/m




2581 - 0,225 kg/m




2580 - 0,315 kg/m




1150 - 0,784 kg/m




2577 - 0,800 kg/m




2578 - 0,109 kg/m




2385 - 0,702 kg/m




2391 - 0,677 kg/m




1170 - 1,144 kg/m




2384 - 0,647 kg/m




1869 - 0,697 kg/m




2136 - 0,971 kg/m




3580 - 0,400 kg/m




1171 - 0,065 kg/m




3761 - 0,780 kg/m




3762 - 1,440 kg/m




1019 - 0,616 kg/m




3252 - 0,752 kg/m




1007 - 0,819 kg/m




1169 - 1,032 kg/m




2190 - 0,648kg/m




2176 - 1,311 kg/m




2674 - 0,187 kg/m




1484 - 0,238kg/m




1356 - 0,334 kg/m




1172 - 0,469 kg/m




1858 - 0,521 kg/m




1654 - 0,185 kg/m




2140 - 0,211kg/m




1446 - 0,564 kg/m




3816 - 1,012 kg/m




4003 - 0,720 kg/m




3815 - 0,967 kg/m




3955 - 0,827 kg/m




2203 - 0,277 kg/m




3766 - 0,204 kg/m




4133 - 0,204 kg/m




3561 - 0,718 kg/m




3818 - 0,842 kg/m




3560 - 0,067 kg/m




3562 - 0,824 kg/m




3890 - 0,750 kg/m




4011 - 1,150 kg/m




4266 - 0,815 kg/m




3814 - 0,450 kg/m




3764 - 0,542 kg/m




3857 - 0,867 kg/m




4122 - 1,005 kg/m




3856 - 1,400 kg/m




3858 - 0,354 kg/m




4249 - 0,265 kg/m




4165 - 0,214 kg/m




4166 - 0,171 kg/m




4067 - 1,497 kg/m




4120 - 1,436 kg/m



4144 - 0,446 kg/m




3127 - 0,388 kg/m




4185 - 1,350 kg/m


SÜRME SERİ




4236 - 1,267 kg/m




4234 - 1,229 kg/m




4235 - 1,428 kg/m



4231 - 0,126 kg/m




4233 - 0,445 kg/m




4232 - 0,160 kg/m


BELLA SERİSİ




1288 - 0,455 kg/m
STOK BOYU: 540 cm




1282 - 0,436 kg/m
STOK BOYU: 540 cm




1221 - 0,437 kg/m
STOK BOYU: 600 cm




1283 - 0,249 kg/m
STOK BOYU: 520 cm




1284 - 0,242 kg/m
STOK BOYU: 540 cm




1225 - 0,255 kg/m
STOK BOYU: 540 cm




1376 - 0,293 kg/m
STOK BOYU: 600 cm




1290 - 0,331 kg/m
STOK BOYU: 600 cm




1286 - 0,269 kg/m
STOK BOYU: 550 cm




1289 - 0,295 kg/m
STOK BOYU: 550 cm



1285 - 0,455 kg/m
STOK BOYU: 550 cm




1281 - 0,380 kg/m
STOK BOYU: 550 cm




1226 - 0,431 kg/m
STOK BOYU: 550 cm


SÜPER LÜX SERİSİ




1879 - 0,569 kg/m
STOK BOYU: 600 cm (Termiksiz)




1959 - 0,352 kg/m
STOK BOYU: 600 cm




3587 - 0,493 kg/m
STOK BOYU: 550 cm




3450 - 0,403 kg/m




3451 - 0,577 kg/m




4178 - 0,494 kg/m




4267 - 0,411 kg/m




3123 - 0,380 kg/m




3126 - 0,276 kg/m



2531 - 0,570 kg/m
STOK BOYU: 550 cm




1958 - 0,248 kg/m
STOK BOYU: 550 cm - 600 cm




3124 - 0,230 kg/m


RELAX SERİSİ




3390 - 0,579 kg/m




3391 - 0,423 kg/m




3392 - 0,295 kg/m




3586 - 0,113 kg/m




1492 - 0,285 kg/m




3636 - 0,528 kg/m




1494 - 0,299 kg/m




3637 - 0,307 kg/m



4169 - 0,368 kg/m




4125 - 0,357 kg/m




3967 - 0,813 kg/m


KING SERİSİ




1695 - 0,201 kg/m




1236 - 0,391 kg/m




1237 - 0,298 kg/m




1238 - 0,274 kg/m




1206 - 0,187 kg/m




1731 - 0,347 kg/m




1732 - 0,383 kg/m




1234 - 0,220 kg/m




1730 - 0,231 kg/m




1244 - 0,258 kg/m




1242 - 0,250 kg/m




1176 - 0,247 kg/m




1472 - 0,273 kg/m




1246 - 0,318 kg/m




1473 - 0,236 kg/m




1697 - 0,270 kg/m




1729 - 0,220 kg/m




1725 - 0,176 kg/m




1727 - 0,143 kg/m




1726 - 0,155 kg/m




1758 - 0,165 kg/m




1775 - 0,163 kg/m




1770 - 0,304 kg/m




1767 - 0,280 kg/m




2266 - 0,320 kg/m




1989 - 0,531 kg/m




1990 - 0,111 kg/m




2448 - 0,345 kg/m




1143 - 0,322 kg/m




1768 - 0,338 kg/m




2267 - 0,323 kg/m




2099 - 0,407 kg/m




1142 - 0,407 kg/m




4224 - 0,373 kg/m




4223 - 0,350 kg/m




2387 - 0,729 kg/m




2455 - 0,408 kg/m




4227 - 0,490 kg/m




2588 - 0,428 kg/m




1503 - 0,640 kg/m




2162 - 0,280 kg/m




1100 - 0,350 kg/m




1099 - 0,259 kg/m




2161 - 0,263 kg/m




3072 - 1,273 kg/m




1501 - 1,372 kg/m




1500 - 0,908 kg/m




2255 - 0,428 kg/m




1190 - 0,824 kg/m




1230 - 0,810 kg/m




1233 - 0,911 kg/m




1717 - 1,087 kg/m




3371 - 0,949 kg/m




1511 - 0,865 kg/m




1192 - 0,263 kg/m




1191 - 0,293 kg/m




1189 - 0,795 kg/m




1643 - 0,225 kg/m




2638 - 0,962 kg/m




2639 - 0,748 kg/m




2640 - 0,962 kg/m




1381 - 0,089 kg/m



1518 - 0,577 kg/m





ALCO
ALUMINIUM COOPERATION

ALCO METAL TİCARET A.Ş.
Dr. Cemil Bengü Cad. Hürriyet Mah. No:24/A
Kağıthane / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 212 224 41 15 Fax: +90 212 291 56 66
info@alcometal.com.tr